



Pachuca de Soto, Hgo. 24 de mayo de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-001

C. MARÍA MAGDALENA RUBIO PÉREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, le informamos que esta Secretaría válida con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de \$ 1,070,487.25 (Un millón setenta mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 25/100 M.N.),recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
AJWPMnwLRYP2aOR8Da1vP40vTjD4JtcVstPY2Nvd2hsiMRkoc6SuO3B7sxtbtve+vf9HD249rszX
falHQIzPQIBr/sn6uqLVPMSZTHZYq6BFXMMAOZIDaxWaS5br536E5zajRorFXaV8xyT9RVnyVobv
m5ug2aX2Ecgjif1OCaYU8a6dlMD0IbE4xznroOkMzIzIreYhNFUvJICRYZFOvNIHERW5tdMM2/D+
JKGgMzqZU8a3Ghm5sf3hSFId3wd3YLIhy5lg3v0obDHGr4vzxniwvvhG15eb9JQmituysR6
V5BxDQ3UOpvVKGWLFenPIhXqZM7rpQ==
GUHS841119G88 24/05/2022 06:06:11 p. m.
VELIA ASIAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION
KpNFYllInNgUlkkmioUAogH5YInRox9UrzV7WY4KITUXggyMPOBy6xCsEHbw1zNVFWLOSuDWPGRSJM
ChE9IAEJL1HLZiWAKz/GiMjqkU7bTPWoz2DOuSlibWupgDbAcmoBPmejA5Tme6mcOCQbssspZd4FIS
+qkXLIDOE44UjVW9+NioDdlgEcsnWb50zXpkoQx4P9W1LqzD03xdmc60SLQ62mXIU7z/F5v49
PkUjzstPKU+CGBoLwm66589Am6suPY6dFZ01YV4jBVnuP4JA7ZawXcCPUp8vB9INlib3SKjSsr
MErwjdA4bGUTXzb+q+J6bkr1OSkH0Gg==
AIDV680321A44 24/05/2022 06:58:15 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ
BViidC8qHBB+/wEliqPIHXbkWx1PxVwVBELYhAIQIT1PLPhyjMQY+NISobVoa4EIV4CwxJTRnMWt2a0m4
aBpQNW4wyZenZvAZi8qI2hYebF47DleLZUtdoRyK9W929y7rYDORVjQurt4uSnuIr871foDGg90V
7DLJXEKHXzanWod2YMaW7aAdZKrw0lgoV29UEgEbzRiXVnsUrKfCPawEqVHfGILGKIVxG2aF4
4PYRUKFH1bwnXHO9nQSEVs8EAd9pZ2pJWX76PMM8QKRRRO/O5i2X6D89j1dZzQl62LIqN0x
91JLLMQNBW37ut1s2Ka+OqW+6NT76w==
RUPM740511ND3 25/05/2022 09:34:47 a. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

INSTANCIA EJECUTORA: JACALA DE LEDEZMA

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-001

REGIÓN: 16 JACALA

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 24 de mayo de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 10 CONCRETO HIDRAULICO	2022/FAISM031001	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COÑECITO	Mayo 2022 Agosto 2022	COÑECITO	\$465,528.43	\$465,528.43	\$465,528.43	\$0.00	METRO CUADRADO	450.00	1078	C
S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 10 CONCRETO HIDRAULICO	2022/FAISM031002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EL POLVORIN	Mayo 2022 Agosto 2022	EL POLVORIN	\$604,958.82	\$604,958.82	\$604,958.82	\$0.00	METRO CUADRADO	598.20	148	C
TOTAL:						\$1,070,487.25	\$1,070,487.25	\$0.00				



00132030-C085-075489

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 E1KbpwbQQ2LsqZyuFddqQDoTPFEK7CPBYL7OxL4pVXXJ3WsvXSR4TyH7K0McYcBJ7TAiXiYxSeGGCIC
 hN86WH3kkH6KFggSINLmhk40QzU9NTEjEglPuISF9o3TxuFp7/2dl/aekCceFz18y5qXqGKW9i0
 wf9/N66dm8nLrg/pmXav+vtruk1z6Hx8Q2j4P0haclfyta3jGfaV+61MMCPaFcGHT32fCurlcsR
 5pXkjpF+7Ri2IK2fKxQPHwezFp9ViPyd+wtZD1rJOnVDik6eySbR+oKpmtQF3RUKDXr9gglybThR
 EUMnr7JnBl/etQJtSuTJL7eh1mmtQA==
 SOGC640908PE3 24/05/2022 11:48:48 a. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-001

FECHA: 24 de mayo de 2022

Página 1 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022		
2022/FAISM031001	<p>PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COÑECITO</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</p> <p>DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)</p>	COSTO	\$465,528.43
		450.00	M2
		135.00	M3
		40.50	M3
		67.50	M3
		67.50	M3
		67.50	M3-KM



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 Wok5eBZxsHH17/JuQ4j11SLShpGoleeE66cM1mwEjPAh+9SLEnBbAnX6qtzQLqE64gMcmcS3BUes7n
 mpOln59AMy6KJ3v0v0f+Te6BJXeQfUMWGRKyj3niBU4D+eYEU3eMZewRLRPFJPlkXZbXv2MVPKTF
 4G8O/5F5kxSrZ4EhyxMXq21vst5h8PgcbuCXVbi48mVmiZNb2rDl6ZAXayletlNOqnEaD5RGGqL2v
 3Hbk+nCSeFQ+YPAMnfcZkXYy2s44+uuoNLE4PeNb1H9YGJoBgx9T0VU1/bvUMm/g4kdxTEfi2+5F
 L1yKmnGjpSCRa1JN5dtnvii4X9vuq3WQ==
 SOGC640908PE3 24/05/2022 11:48:46 a. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-001

FECHA: 24 de mayo de 2022

Página 2 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 450.00 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 Wok5eBZxsHH17/JuQ4j11SLShpGoleeE66cM1mwEjPAh+9SLEnBbAnX6qtzpqLqE64gMcmcS3BUes7n
 mpOln59AMy6KJ3v0v0f+Te6BJXeQfUMWGRKyj3niBU4D+eYEU3eMZewRLRPFJPlkXZb/xv2MVPKTF
 4G8O/5F5kxSrZ4EhyxMXq21vst5h8PgcbuCXVbi48mVmZNb2rDl6ZAXayletlNOqnEaD5RGGqL2v
 3Hbk/+nCSefQ+YPAMfncZkXYy2s44+uuoNLE4PeNb1H9YGJoBgx9T0VU1/bvUMm/g4kdxTEfi2+5F
 L1yKmNGjpSCRa1JN5dtnvi4X9vuq3WQ==
 SÓGC640908PE3 24/05/2022 11:48:46 a. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-001

FECHA: 24 de mayo de 2022

Página 3 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM031002	<p>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EL POLVORIN COSTO</p> <p style="text-align: right;">\$604,958.82</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 600.00 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm.) DE DIAMETRO, MARCA NORMA O SIMILAR, INCLUYE: LUBRICANTE (LUBRI PVC), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 12.00 M</p> <p>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90% 120.00 M3</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. 60.00 M3</p> <p>DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO ARMADO; SIN RECUPERACION, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 0.90 M3</p>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 Wok5eBZxsHH17/JuQ4j11SLShpGoleeE66cM1mwEjPAh+9SLEnBbAnX6qtzPQLqE64gMcmcS3BUes7n
 mpOln59AMy6KJ3v0v0f+Te6BJXeQfUMWGRKyj3niBU4D+eYEU3eMZewRLRPFJPlkXZbXv2MVPKTF
 4G8O/5F5KxSrZ4EhyxMXq21vst5h8PgcbuCXVbi48mVmiZNb2rDl6ZAXayletlNOqnEaD5RGGq2v
 3Hbk/+nCSefQ+YPAMfncZkXYy2s44+uuonLE4PeNb1H9YGJoBgx9T0VU1/bvUMm/g4kdxTEfi2+5F
 L1yKmNGjpSCRa1JN5dtnvi4X9vuq3WQ==
 SOGC640908PE3 24/05/2022 11:48:46 a. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-001

FECHA: 24 de mayo de 2022

Página 4 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.00 PZA</p>
	<p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 598.20 M2</p>
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 Wok5eBZxsHH17/JuQ4j11SLShpGoleeE66cM1mwEjPAh+9SLEnBbAnX6qtzQLqE64gMcmcS3BUes7n
 mpOln59AMy6KJ3v0v0f+Te6BJXeQfUMWGRKyj3niBU4D+eYEU3eMZewRLRPFJPlkXZbXv2MVPKTF
 4G8O/5F5KxSrZ4EhyxMXq21vst5h8PgcbuCXVbi48mVmiZNb2rDl6ZAXayletlNOqnEaD5RGGq2v
 3Hbk+nCSeFQ+YPAmfncZkXYy2s44+uuoNLE4PeNb1H9YGJoBgx9T0VU1/bvUMm/g4kdxTEfi2+5F
 L1yKmnGjpSCRa1JN5dtnvi4X9vuq3WQ==
 SÓGC640908PE3 24/05/2022 11:48:46 a. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-001

FECHA: 24 de mayo de 2022

Página 5 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022



00132029-C085-075489

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 Wok5eBZxsHH17/JuQ4j11SLShpGoleeE66cM1mwEjPAH+9SLEnBbAnX6qtzpqLqE64gMcmcS3BUes7n
 mpOln59AMy6KJ3v0v0f+Te6BJXeQfUMWGRKyj3niBU4D+eYEU3eMZewRLRPFJPlkXZb/xv2MVPKTF
 4G8O/5F5KxSrZ4EhyxMXq21vst5h8PgcbuCXVbi48mVmiZNB2rDl6ZAXayletlNOqnEaD5RGGqL2v
 3Hbk/+nCSefQ+YPAMfncZkXYy2s44+uuoNLE4PeNb1H9YGJoBgx9T0Vu1/bvUMm/g4kdxTEfi2+5F
 L1yKrnNGjpSCRa1JN5dtnvi4X9vuq3WQ==
 SOGC640908PE3 24/05/2022 11:48:46 a. m.