

Pachuca de Soto, Hgo. 22 de julio de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-007

**C. MARÍA MAGDALENA RUBIO PÉREZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DE**  
**JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO**  
**PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 871,021.17 (Ochocientos setenta y un mil veintinueve pesos 17/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

**ATENTAMENTE**

**SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION**  
L/BmBKF2u99u0doLMF9heX+g014n86Veqll8Ed93czmbfUKDjFicDFe301qQ96iCrgDXyGQ9QNvdMf  
HJgeVFee1UTuMznDXS3n0PhARV2qaE0ZPFRUblUG7w4Td5q5vt+xx+r6kE80VipRTisNIZOyhJPGI  
UTCQZ39eRDqam+6uhGfWey57lmmnpEE2YloCSEB57USChngldQL6wX44/b2dXJZY7G16kK9O7  
EsvzK7o33D1Y3y+LfvTAUmdlQnHf+smrdrijBPSAGnENTRkKj2ObmiOeYolR5h3V2wRHLV54eMID  
607VK1Q5YE3aHyfQ1f6kbRRr2ey7M1Q==  
GUHS841119G88.22/07/2022.05:56:29 p. m.

**VELIA ASIAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION**  
TDG2v0iJTuesVvL43+pzrsKEE4w5m3c77RIMENympzXIRxs24sOAGQsqiLGG0502jkaASfkRVfWz9BL  
R7JPHWjCgPgh6FWsRh3oRDsWEHFr1mzv7o4bUvAac0Qve30fYeTwiqHOCNhFIS4IRKdpFe4aFGMe  
MWKEwKLLUa8nhA+HND505zvksz0mG8hc89AKmzEIAa09DxPueF/GWS/PnmSh6rijQ2teEpTvX/Aik  
wU9nMF9lp/doAGVLRsJjJ4mdRdl5p6jG09JLcrVRHX/wF9+LD1M8VtIE/54ZM26OLJgnvPRr7Ng  
luZ9j9avuj4dNzjdeld/s5Ca9GZEA==  
AIDV680321A44.22/07/2022.06:31:14 p. m.

**ACUSE DE RECIBIDO**

**RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ**  
gx8i+eTMe01ZhxJJ7wdtXqw1Gf638SIS3LSeQFhU9CXtV00oLpqnADXn+2VGO96sHQTI1JXW2  
Bq1YbEgsK2SK9WVtqO88qQNYl7j90RcWqRZxqOzumqLes6qkajM31u10707XDuoDpfeafahHPGj0t  
QRA3hob2LfgEJTMOMIKxB3x1VobhpcAzjkqZVNq+viG3bYUjg8M0Uxvk2W7+Z0ZNCkmit5bimxRv  
2GKTGIRnqW3/ZndAl8g6lAbu5KYl2h6ZMFa1EUaAJJSxs+WijkEkqlqK5zq5L80OUkM7gcYzUS  
gygrjwg9XJdwXLCQXaurprgdcmi4LJA=  
RUPM740511ND3.25/07/2022.02:21:35 p. m.



**ANEXO TÉCNICO**

**ESTADO:** 13 HIDALGO

**ZONA PRIORITARIA:** SIERRA GORDA

**HOJA No.:** 1

**MUNICIPIO:** JACALA DE LEDEZMA

**INSTANCIA EJECUTORA:** JACALA DE LEDEZMA

**NO. DE OFICIO:** SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-007

**REGIÓN:** 16 JACALA

**FONDO:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

**FECHA:** 22 de julio de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S41 AGUA POTABLE 20 ZONA RURAL	2022/FAISM031019	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA GRANDE	Julio 2022 Octubre 2022	AGUA FRIA GRANDE	\$399,155.51	\$399,155.51	\$399,155.51	\$0.00	METRO LINEAL	499.00	292	C
W41 DEPORTE 10 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2022/FAISM031020	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD PUERTO DE HORCONES	Octubre 2022 Diciembre 2022	PUERTO LOS HORCONES	\$471,865.66	\$471,865.66	\$471,865.66	\$0.00	METRO CUADRADO	496.00	161	C
<b>TOTAL:</b>						<b>\$871,021.17</b>	<b>\$871,021.17</b>	<b>\$0.00</b>				



00200548-C085-138616

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

xz+3Yrize5Tb7eRCZ1PkMaZibRjkPnEMLR/7wiz8aYgG/sIQa+fATAE7ztB2ARyijZgDHvW+gkJ56Vs  
4xbF4cTamPktw6TKRUA+4GIIAhjT50FTkBesqGuVhWkpqMi+DKb+XGK1E5d8OISW+XaibfM0mX  
AC3s92SAMVgArHj6iBYSi4NVYnFk9mt/zCel2FveyP8Gf0KlrmHcXz+I9R1luSxY8vEwSRdLLot1  
2Qu4sFXtL9nHWsrzyKSFcjLyOvawcl+NjgBSh+RWs+a9N09uy2UbXJBv8W0nPV1kjMllof2H8Qa  
IM+UspDUcOBd/hvHqe4pglEeKErcyJA==  
SOGC640908PE3 22/07/2022 03:45:33 p. m.

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-007

FECHA: 22 de julio de 2022

Página 1 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM031019	<p><b>REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA GRANDE</b></p> <p style="text-align: right;"><b>COSTO</b> <b>\$399,155.51</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 274.45 M2</p> <p>SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE Fo. Go. CED-40 DE 2" (51 mm.) DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 499.00 M</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 7.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 71.00 PZA</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 7.02 M2</p>



**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-007

FECHA: 22 de julio de 2022

Página 2 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) <span style="float: right;">1.40 M3</span></p> <p>CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE f'c=150 Kg/cm2 DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">78.00 PZA</span></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTÓN ASFALTICO MARCA IMPERQUIMIA, PARA COLOCARSE EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERÍA, EL ROLLO VIENE CON UNA PRESENTACIÓN DE 60 cm. DE ANCHO Y 20 cm. DE LARGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS. <span style="float: right;">14.11 M2</span></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. <span style="float: right;">1.00 PZA</span></p>



**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-007

FECHA: 22 de julio de 2022

Página 3 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022		
2022/FAISM031020	<p><b>CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD PUERTO DE HORCONES</b></p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</p>	<p><b>COSTO</b> <b>\$471,865.66</b></p>	
		496.00	M2
		102.40	M3
		76.80	M3
		23.04	M3



**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**

dXr8gkxCFSEI3mbNkvYoNpWd/HPFVywrgDyO6wulx3Qdr6Ehetja4GASDTWWRw3jj3ysc/D6RCe1kZ78  
IPoqN+ukfwWUJY8Rom29LjP8aRV2GD8E8FJTG2+QT9xeRFE0LJ/YURPpCQvcipmcBCvXdt2mXt/Wr  
PELy+Q2GQFpngA+Xk7AjUpoYmLNQe/IRb8P6d/KROI477PpNjOpXMCks2MBgbOzMh9ydwHay1d  
QPLKUCxnfEKolqWuqkUqUxUzD6guHL+FfpGC1DagmwDioe7jd2z99wQ4Cz4TirmwZCzXsIGNVv  
rFEiCA9JgR01QpiMbnuCUzOZfVg=  
SOGC640908PE3 22/07/2022 03:45:31 p. m.

**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-007

FECHA: 22 de julio de 2022

Página 4 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 DE 12 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO; LOSAS DE 3.06 X 2.00 m., JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">496.00 M2</span></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ALAMBRE RECOCIDO No. 18, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA <span style="float: right;">496.00 M2</span></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 4" DE DIAMETRO, SOPORTE CON TUBO NEGRO CED. 40 DE 3" DE DIAMETRO EN FORMA DE PORTERIA DE 2.00 x 1.80 m., TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 1 1/4" COMO REFUERZO DIAGONAL, PTR DE 1" COMO BASTIDOR EN PARTE POSTERIOR, PLACA DE 3/8" PARA RECIBIR TUBO Y PARA REFORZAR UNION CON PORTERIA; TABLERO DE (1.80 X 1.05 m.) A BASE DE ACRILICO TRASPARENTE DE 12 mm. DE ESPESOR FIJADO SOBRE ANGULO DE 2" Y SOLERA DE 1"X1/4", CON TORNILLOS CABEZA DE GOTA, SE CONSIDERA PLACA DE 1/4" PARA FIJAR ARO ( REDONDO DE 3/4"), INCLUYE :TORNILLOS DE FIJACION, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, RED, EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c= 100 kg/cm<sup>2</sup>, CONCRETO f'c=150kg/cm<sup>2</sup> COMO MUERTO DE CONCRETO SECCION 50 x 50 x 85 cm., ELABORACION, CURADO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO, PLOMEO Y NIVELACION DE TABLERO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA <span style="float: right;">2.00 PZA</span></p>



**ANEXO TÉCNICO**

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-007

FECHA: 22 de julio de 2022

Página 5 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE DE TODAS LAS LINEAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE: TABLEROS Y PORTERIAS DE ESTRUCTURA DE ACERO, LINEAS PARA CANCHA DE BASQUETBOL, CANCHA DE VOLEIBOL, CANCHA DE FUTBOL, TRAZO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. <span style="float: right;">1.00 PZA</span></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. <span style="float: right;">1.00 PZA</span></p>

