

Pachuca de Soto, Hgo. 25 de agosto de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-009

C. MARÍA MAGDALENA RUBIO PÉREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 798,311.02 (Setecientos noventa y ocho mil trecientos once pesos 02/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

ATENTAMENTE

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
P7kYsXR7Dn48lqgdw4Ehu3MBS64HYZRjXW0FqK5LmLUpBV12YNN36KwFJHJA++YXcR+OZDv4xPDMGwV
pE0xFOH0mwb7wndwSx3/GPum1eku+PVM8CZD09CLCDpmW4J0OLbnbufoJrbpP1vLdekaDG7Cz
3NZK6Y7m0oYfYag2C8xQQCFKJFptdu3TzUDO+YGuQNC0u1Q82Wk1plsWVFOpE1k4GXAI95T+F6f
kxFPR1cmrcLDu6bLGV9ERDIDAIbHjXbJPsFtTg5lqN/c11fyDaqM0VQAzShpai1KwvaaYBL27qr
Wg8brM6zmNnNLfrdTY5T0KY8fwBvXg==
GUHS841119G88.25/08/2022.06:30:32 p. m.

VELIA ASIAIN DIAZ DE LEON / SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION
U2OpvIL51xMH0qj+jiOH60V1cJD1bvxm07xYHng/+uEgo++o0Q7hqpDJOkBn5/tWqD1JnelKqfPKqR3
McNjdjayR6AriChdF7W0jrmQW21bQ3wOhpE75W7eb1vSPvsLMI4/0+qm2BrGxR7KwOj8lIrAUDv
czD333MFMikTVuO+sc0VnRjCGLI4dS1HhwjU6Qs6NHtzPYBh7bpWpiN2ceglTsm2JFhIMbiYmgZJG
K3Mk2yirILcQlvBDgF7N-WL7dRFsn5fe7Djotc1mb3/Pkzvkb8+bbtCRcUYjr4Gw9c3KSCN3ii
KKXmP16IDbba4Hx63aI6V40UtrRwvavag==
AIDV680321A44.26/08/2022.09:00:35 a. m.

ACUSE DE RECIBIDO

RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ
FpA++XGWY7d87Yk8aLW8lyYFUdAsuCFUJBYreka11hw8UpV31fk3S3YnMaUB4GNPc0ADwdR5nfb022x
NsAmNirygyo3Ndo/d4DlaODcUkNTsCpaWwMJJEZ6Jla6JU9gleHEuJ5+bTDx3XTYj8xODYSuKbJ2Y
vpe3inrWd+Hrwi7R8sM5dNH6GVAT09SM8F7g6SkIUR7yOPsF6hrRUCDdgPqEc4g007qa0RMWXd
luyWgmex5SpovmvCgHi6gERIRcPJUdij4aJ6mNjSNXNSb7VCwLbW4pCJtyIRdLPzalseah2pHaSBA
94vtUitf9y33R/bVgVIZ3b967HOGIA=
RUPM740511ND3.07/09/2022.09:26:54 a. m.



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

INSTANCIA EJECUTORA: JACALA DE LEDEZMA

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-009

REGIÓN: 16 JACALA

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 25 de agosto de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S41 AGUA POTABLE 20 ZONA RURAL	2022/FAISM031022	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA CHICA	Agosto 2022 Noviembre 2022	AGUA FRÍA CHICA	\$399,155.51	\$399,155.51	\$399,155.51	\$0.00	METRO LINEAL	499.00	262	C
S41 AGUA POTABLE 20 ZONA RURAL	2022/FAISM031023	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CARRIZALITO	Agosto 2022 Noviembre 2022	CARRIZALITO	\$399,155.51	\$399,155.51	\$399,155.51	\$0.00	METRO LINEAL	499.00	32	C
TOTAL:						\$798,311.02	\$798,311.02	\$0.00				



00246670-C085-180078

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

HrA69B5cqTXvh9B5+kRuDBVv+8vEeYhQgRT+oSSuRHTWMM93H4eznejdTAR7EN2aQiydydFLHYP7idN
6SFL8DEDWp5iQbGawMbf7Pt+3Du+KMzleBCErlmTOTM+ywnPgbVQ7Vg48Ql7mhVIGdLJQ1Md1Oly
d0QfPGEByBx4i4YvStw3TCky89roU+zwjZl5bOPXntH7Ow4MyyGVJ2lpZQx17Ys0Xm8fQsGoMt
NDvAs9k+HK7DTgH0UNz8MqY8nw2T69cuErgJTSHgIB6G+BUgoTXRt+Mi3zgxnuHvtkf0FVyhONe
G2P6T0JyoLaaNdkJTxK5x9rvRO8uhPg=
SOGC640908PE3 25/08/2022 01:26:20 p. m.

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-009

FECHA: 25 de agosto de 2022

Página 1 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM031022	<p>REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA CHICA COSTO</p> <p style="text-align: right;">\$399,155.51</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 274.45 M2</p> <p>SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE Fo. Go. CED-40 DE 2" (51 mm.) DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 499.00 M</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 7.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 71.00 PZA</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 7.02 M2</p>



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-009

FECHA: 25 de agosto de 2022

Página 2 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) 1.40 M3</p> <p>CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE f'c=150 Kg/cm2 DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 78.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTÓN ASFALTICO MARCA IMPERQUIMIA, PARA COLOCARSE EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERÍA, EL ROLLO VIENE CON UNA PRESENTACIÓN DE 60 cm. DE ANCHO Y 20 cm. DE LARGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS. 14.11 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p>



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-009

FECHA: 25 de agosto de 2022

Página 3 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM031023	<p>REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CARRIZALITO</p> <p style="text-align: right;">COSTO \$399,155.51</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 274.45 M2</p> <p>SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE Fo. Go. CED-40 DE 2" (51 mm.) DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 499.00 M</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 7.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLER LISO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 71.00 PZA</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 7.02 M2</p>



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-009

FECHA: 25 de agosto de 2022

Página 4 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>EXCAVACION EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) 1.40 M3</p> <p>CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE f'c=150 Kg/cm2 DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 78.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTÓN ASFALTICO MARCA IMPERQUIMIA, PARA COLOCARSE EN EL ÁREA DE CONTACTO ENTRE EL CONCRETO Y LA TUBERÍA, EL ROLLO VIENE CON UNA PRESENTACIÓN DE 60 cm. DE ANCHO Y 20 cm. DE LARGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS. 14.11 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p>



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-009

FECHA: 25 de agosto de 2022

Página 5 de 5

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

C2OJWbjr7vvJDZ7L5fyB38C14uAe7BlwLvN0PMYVLExEDUvcgYk9f27RG4A3mpqodi1kZaSC4B0OA
s5CCC+ME+OrZF4fNWFBAukMgnoiEtiiB4v+ilBvig96YfAUhnafvMOIXYdrWrg+Jfllke9Gcf1te
A3bU8xLiDvCdgLamtaXb50ISbjdaorMCFhHdVbJxH0FrBMPMRqBOBEsdeXHKfPKAq+TXRNvDlxk
T330GGX13QgNbJ9HUf2oS77DS10deB07q1CFLP3EOLg4P/7k1a4ilZp+WC0EHGLFv9472SEYus2U
Y5O5Bbc/wUWHZcPypxghLu/u1PdxCg==
SOGC640908PE3 25/08/2022 01:26:16 p. m.