



Pachuca de Soto, Hidalgo, 8 de mayo de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-011

C. María Magdalena Rubio Pérez

Presidenta Municipal de
Jacala de Ledezma, Hidalgo
Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría considera viable con cargo al techo financiero asignado, para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, la cantidad de \$ 325,135.93 (Trecientos veinticinco mil ciento treinta y cinco pesos 93/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): DOP-JDL/SH-SP/2024/010



MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
ckumtFdCy6BjC06Y4vrQjvdQNVLUJPL0gK2HwB4xR0J0eADKLzVUOAn/hweA4Eqd6Q536W4IRkQBAC
YwC80riXcyB3FP0nEH1TILqxZY+5b1brLwYEzA2qm8goBtQLxT71A11yTGpND4hvuvDJ0f+C9kc
kcqXxZ8RkVlnw8FxfYyJWf090mUnmjzH0b578VhhP/uuWuAJR1w1WJjG81BYOC0MgjeJ2Ydd
uuwCqXJk8kzro2pVOJYbymlCOtiXnm+7bTEPoZza3FWqoVmv2QmKWNhBM+kyPH344/8dj1t1TN
5QQG5+kAHWHK7HHAJJrc2mbviQUbkBQ==
RAVE650514LW4 13/05/2024 03:35:33 p. m.
JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /
JtosVRVYvBZzQEYU03CUCk08qYmu8llqn1lv4llwtehJM9Qpw+5MvCRIGscf61CN+w4KFSwrl6mJrqV
vxW3cYyUULG33c7Y4DnMfc+P/UThgMzVfY+5NliagaoZYjQTHq+CLJOhyzTve6zpsU0Xl+SukKs
dhd3DlKSY07Jl+BlJH+DLrtXkPlyURoRYyRYSBLg2oESWjSGJvcShcQvsAuf1noZ9UGDRKYG
qK0ac42XlQu64kmHU2leuHK57UFGzI8UwBQQ02EVdvtL4Rwihz0J7kEtM5BDulP4hQrv7bdgzVz
6UnuSWVvFQeRUpFy5g6GPnc2K05N6g==
OEEA860923L9A 09/05/2024 04:33:42 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO
RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ
IVGKASRp9VnyPmZow+Jrfdsp0vdPP4wkh2J/eaOIM9zyY+GCAW4z2bcLdgi0kaad64V03+oPpGDpgr
AcBxBlMDI9UInq7Cv227IlgXgWGina7JaaVgTP9dogdDIBzrj9Clb7a8WNN+UTQZnhOcoWYak1a2Ml
Lfg5YAcutFoc0cSRZ4vOznc1Qe51U3EQu+vqCnsVCjkDZHPAE75qcAfb29nvAmbYjpZlHZU1VC2
WlCZeQVgqhQmq1NxnX3ahwaGL+X0lGZjnkqh+jadydQ9KA79spNoDtzoZ5QJuSMnhGas4rGs+cp
Orpe7gUa5wTvJb0rXsdGlfntdsUFXKA==
RUPM740511ND3 14/05/2024 08:46:22 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-011

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

HOJA No.: 1

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

FECHA: 08 de mayo de 2024

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S21 Vivienda 20 Zona Rural	2024/FAISM031025	Construcción de cuartos para dormitorio en barrio Joya de Las Águilas	Mayo 2024 Agosto 2024	El Pinalito	\$325,135.93	\$325,135.93	\$325,135.93	\$0.00	Cuarto	2.00	2	C
TOTAL:						\$325,135.93	\$325,135.93	\$0.00				



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION

SEe6/RQmySfUJ2aKSo/WFzqLkObbp1LzGb/KdJggH6+QsSGSYH1ZWETIRfzS89uQOa/103jgYwNmCcd
aJDLcRvYZ+XLFrc7cscat1pa7TsZhz8Abyqwb7ae4MqReAFWgkNjyyMAHaOgjaZBpzQMURXuVL
cw/1YhPk9oQV1FnyhVhj+PnmSR1C5ACWTVVdGIG/ZbpECZRmk6Pv6NdRzU69KgStgR8M5Kz2oopL
gW2NzARJDBQn/NsN605QbY3QT0cYib9dnUscubGH/VifqH1mOXew3Pw/WmMHd2vp8hTJuHcxQeG
9Km8CUja5anbz4/RMkejTLMV2TjpMIQ==
GUHS841119G88 08/05/2024 06:35:18 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

FgWwbsR213xy16Ning5libTnkVX3cDrMgWEK+beyPyoQJeo4yCGUKO99x9GwOQh62KLHD18gjmTVX
E7VWmXxZQDM5SR7HjdgQ9R/dUFLmAb6KU3qnKNtoWAR2d235TW0iY168fFa65hX+dv0Tog0Skrr+0
YIVD2RkCYnY0TezCeS+Vph8jhb41byIGCuE0NLhW1Ay8dD23GZ24kLYW0W0NAc0vAAFcGfWncS
M5/M6P1mklmHgN41HURinyTvXusnVVe7aJBOc1NG6aaZbuN7i3SSkUvply7m9Q8FYmN6aX65QI5nY
MsH/xlKTDRLnc+Lwin9vX5ZGn+Eln3w==
SOGC640908PE3 08/05/2024 03:18:27 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-011

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 08 de mayo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO \$325,135.93	
2024/FAISM031025	<p>Construcción de cuartos para dormitorio en barrio Joya de Las Águilas</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 38.34 M2</p> <p>EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO) 19.92 M3</p> <p>PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 21.44 M2</p> <p>CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1:6; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 9.08 M3</p> <p>RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 9.64 M3</p> <p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN # 2, fy= 2,530 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS. 21.36 KG</p>		



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
 XCyybdKAAOW/MVqIn+NLwcVSSe/5XwJO0QBnwt54qxo+NoXOXZUikVGHbm6ZA54Q4Rp7WlrFb3gSD2q
 j4vqB6ZsykPw5NFIN3CNiKzP5Y16nPRSNmi7XVYhs+ZTYRjLd/RFjSwqF5mEwYsWuWJaXvx4Pq6T
 xGHmDkZfpXZDW7vp2eeEW6Y0vPmiNMA7rqVzHCgAyrwXB85LdDgc3gs4VSuvGSEKck4Y33+n
 YHEKL46fifh6aXyqy0dlrCTHulnwVecHz/uYQIW5zHoQ0GPHdvk2Q7X0JQ00C2PwpkUfLcG5c
 v/bmzzlWlzatnp8KkblE6wxchEEKCXA==
 GUHS841119G88 08/05/2024 06:35:17 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 MHZpFmeOmEge1UVf6XDhtFzLXiyuWZFxkKA51QDSxxJkIB1Tx3/umv/XDwrMQiwGdc0Ky5CFuYZJUKWP
 G+EnnUccFDtfl+fa94/5KGVgRGFTSDaa5NCDW24+6vKIB9SMG77JZb2W3rlxJRJ5S3zUOgoPryQ
 ZHMnqAw1ZDm0V9UJXfZdU5N9eMy0/GESm2WGI3sUQVunGvO9MzQfNcln0vKuzuxTO/EgwhK08RfB
 HmVYTNzjKc/Um895+aG/MNGZ2RP4kTNPeHaelo8r9rXpQuAx3RrYbY98m8c87fJiYRDi7LyzV
 sJ43Is/tu7YcmOx22MMYnggg2Jvr+2w==
 SOGC640908PE3 08/05/2024 03:18:26 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-011

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 08 de mayo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. 68.24 KG</p> <p>CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 12.24 M2</p> <p>CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. 0.72 M3</p> <p>ANCLAJE DE CASTILLOS TIPO K - 1, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 cm. CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 A 0.60 m. DE ALTURA; INCLUYE: CIMBRA, CONCRETO, ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 8.00 PZA</p> <p>ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRÓN # 2, fy= 2,530 Kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. 34.86 KG</p> <p>ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 3, fy= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS. 335.44 KG</p> <p>SUMINISTRO Y HABILITADO CON ARMEX 10 X 15 cm.; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.40 M</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
 XCyybdKAAOW/MVqIn+NLwcVSSe/5XwJ00QBnwt54gx+NoXOXZUikVGHbm6ZA54Q4Rp7WlrFb3gSD2q
 j4vqB6ZsykPw5NFINI3CNiKzP5Y16nPRSNmi7XVYhs+ZTYRjLd/RfjSwqF5mEwYsWuWJaXvx4Pq6T
 xGHmDkZfpXZDW7vp2eeEW6/YOvPmiNMA7rqVzHCGAyrrwXB85LdDgc3gs4VsvGSEKck4Y33+n
 YHEKl46fifh6aXyqy0dlrCTHulnwVecHz/uYQIW5zHoQ0GPHdvkI2Q7X0JQ00C2PwpkUfLcG5c
 v/bmzzlWLzatnp8KkblE6wxchEEKCA==
 GUHS841119G88 08/05/2024 06:35:17 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 MHZpFmeOmEge1UVI6XDhtIFzLXiyuWZFxkKA51QDSxxJkIB1Tx3/umv/XDwrMQiwGdc0Ky5CFuYZJUKWP
 G+EnnUcc7FDtfl+fa9j4/5KGVgRGFTSDaa5NCDW24+6vKIB9SMG77JZb2W3rLxjRJS53zUOgoPryQ
 ZHMnqAw1ZDmoV9UjXZdU5N9eMy0/GESm2WGI3sUQVunGvO9MzQfNcln0vKuzuxTO/EgwhK08RfB
 HmVYTNzjKc/Um895+aG/MNGZ2RP4kTNPehaelo8r9rXpYQuAx3RrYbY98m8c87fJiYRD7lLyZV
 sJ43Is/tu7YcmOx22MMYnggg2Jvr+2w==
 SOGC640908PE3 08/05/2024 03:18:26 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-011

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 08 de mayo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMÚN EN CADENAS Y CASTILLOS; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 24.34 M2</p>
	<p>CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO 4.08 M3</p>
	<p>CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 mm.; INCLUYE: COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO. 0.90 M3</p>
	<p>CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS). 34.68 M2</p>
	<p>MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 x 20 x 40 cm. DE 12 cm. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 m; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 61.42 M2</p>
	<p>APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 cm. DE ESPESOR; INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 141.24 M2</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
 XCjybdKAAOW/MVqIn+NLwcVSSe/5XwJO0QBnwt54gx+NoXOXZUikVGHbm6ZA54Q4Rp7Wl:Rb3gSD2q
 j4vqB6ZsykPw5NFINI3CNiKzP5Y16nPRSNmi7XVYhs+ZTYRjLd/RfjSwqF5mEwYsWuWJaXvx4Pq6T
 xGHmDkZfpXZDW7vp2eeEW6/YOvPmiNMA7rqVzHCGAyrrwXB85LdDgc3gs4V5uvGSEKck4Y33+n
 YHEKL46fih6aXyqy0dlrCTHulnwVecHz/uYQIW5zHoQ0GPHdvk2Q7X0JQ00C2PwpkUfLcG5c
 v/bmzzlWlZatnp8KkblE6wxchEEKCXA==
 GUHS841119G88 08/05/2024 06:35:17 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 MHZpFmeOmEge1UVI6XDhtFzLXiyuWZFxkKA51QDSxxJkIB1Tx3/umv/XDwrMQiwGdc0ky5CFuYZJUKWP
 G+EnnUcc7FDtfl-fa9j4/5KGVgRGFTSDaa5NCDW24+6vKIB9SMG77JZb2W3rLxjRJS53zUOgoPryQ
 ZHMnqAw1ZDmV9UJfZdU5N9eMy0/GESm2WGI3sUQVunGvO9MzQfNcln0vKuzuxTO/EgwhK08RfB
 HmVYTNzjKc/Um895+aG/MNGZ2RP4kTNPehaelo8r9rXpYQuAx3RrYbY98m8c87fJYRDi7LlyzV
 sJ43Is/tu7YcmOx22MMYnggg2Jvr+2w==
 SOGC640908PE3 08/05/2024 03:18:26 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-011

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 08 de mayo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 21.50 M</p> <p>FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA f´c= 150 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 34.02 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CON SOQUET DE PORCELANA Y FOCO DE 5 WATTS LED; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 4.00 PZA</p> <p>SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON CON CAJA LAMINA Y (6.00 m.) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2"; INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16.00 m.) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX, (3.00 m.) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. 6.00 SAL</p> <p>SALIDA PARA ALUMBRADO; INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", BOTE INTEGRAL DE 10 A 12 cm., (12.00 m.) DE CABLE THW DEL # 12 Y (3.00 m.) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 4.00 SAL</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D; INCLUYE: (5.00 m.) DE CABLE THW DEL # 12, (2.50 m.) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.00 PZA</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
 XCyYbdKAAOW/MVqIn+NLwcVSSe/5XwJO0QBnwtS4gx0+NoXXOZUikVGHbm6ZA54Q4Rp7WLrFb3gSD2q
 j4vqB6ZsykPw5NFIN3CNiKZp5Y16nPRSNmi7XVYhs+ZTYRjLd/RfjSwqF5mEwYsWuWJaXvx4Pq6T
 xGHmDkZfpXZDW7vp2eeEW6/YOvPmiNMA7rqVzHCgAyrwXB85LdDgc3gs4VsuVgSEKck4Y33+n
 YHEKL46fih6aXyqy0dlrCTHulnwVecHz/uYQIW5zHoQ0GPHdvkI2Q7X0JQ00C2PwpkUfLcG5c
 v/bmzzlWLatnp8KkblE6wxchEEKCXA==
 GUIS841119G88 08/05/2024 06:35:17 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 MHZpFmeOmEge1UVI6XDhtFzLXiyuWZFxkKA51QDSxxJkIB1Tx3/umv/XDwrMQiwGdc0Ky5CFuYZJUKWP
 G+EnnUccFDtfl+fa9j4/5KGVgRGFTSDaa5NCDW24+6vKIB9SMG77JZb2W3rLxjRJS53zUOgoPryQ
 ZHMnqAw1ZDmV9UJfZdU5N9eMy0/GESm2WGI3sUQVunGvO9MzQfNcln0vKuzuxTO/EgwhK08RfB
 HmVYTNzjKc/Um895+aG/MNGZ2RP4kTNPeHaelo8r9rXpYQuAx3RrYbY98m8c87fJiYRDi7LyzV
 sJ43Is/tu7YcmOx22MMYNggg2Jvr+2w==
 SOGC640908PE3 08/05/2024 03:18:26 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-011

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 08 de mayo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON ; INCLUYE: (3.20 m) DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", (6.80 m) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 4.00 SAL</p>
	<p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, LÍNEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS; INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 182.78 M2</p>
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 CON TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA; INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 4.18 M2</p>
	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 x 25 mm, LAMINA CALIBRE18; INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 mm. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 3.60 M2</p>



SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
 XCyybdKAAOW/MVqIn+NLwcVSSe/5XwJO0QBnwt54gx+NoXXOZUikVGHbm6ZA54Q4Rp7WLrFb3gSD2q
 j4vqB6ZsykPw5NFIN3CNiKZp5Y16nPRSNmi7XVYhs+ZTYRjLd/RfjSwqF5mEwYsWuWJaXvx4Pq6T
 xGHmDkZfpXZDW7vp2eeEW6/YOvPmiNMA7rqVzHCgAyrwXB85LdDgc3gs4VsvGSEKck4Y33+n
 YHEKL46fih6aXyqy0dlrCTHulnwVecHz/uYQIW5zHoQ0GPHdvk2Q7X0JQ00C2PwpkUfLcG5c
 v/bmzzlWlzatnp8KkblE6wxchEEKCXA==
 GUHS841119G88 08/05/2024 06:35:17 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 MHZpFmeOmEge1UVI6XDhtFzLXiyuWZFxKA51QDSxxJkIB1Tx3/umv/XDwrMQiwGdc0ky5CFuYZJUKWP
 G+EnnUcc7FDtL+fa9j4/5KGVgRGFTSDaa5NCDW24+6vKIB9SMG77JZb2W3LxJRJ5S3zUOgoPryQ
 ZHMnqAw1ZDmoV9UJfZdU5N9eMy0/GESm2WGI3sUQVunGvO9MzQfNcln0vKuzuxTO/EgwhK08RfB
 HmVYTNzjKc/Um895+aG/MNGZ2RP4kTNPehaelo8r9rXpYQuAx3RrYbY98m8c87FJiYRDi7LiZyV
 sJ43Is/tu7YcmOx22MMYnggg2Jvr+2w==
 SOGC640908PE3 08/05/2024 03:18:26 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-031-011

MUNICIPIO: Jacala de Ledezma

ZONA PRIORITARIA: Sierra Gorda

FECHA: 08 de mayo de 2024

REGIÓN: 16 Jacala

INSTANCIA EJECUTORA: Jacala de Ledezma

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00968851-A085-794596

SERGIO GUERRERO HERNANDEZ / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION
 XCyybdKAAOW/MVqIn+NLwcVSSe/5XwJ00QBnwt54qxo+NoXXOZUikVGHbm6ZA54Q4Rp7WlRfb3gSD2q
 j4vqB6ZsykPw5NFINI3CNIKZp5Y16nPRSNmi7XVYhs+ZTYRjLd/RfjSwqF5mEwYsWuWJaXvx4Pq6T
 xGHmDkZfpXIZDW7vp2eeEW6/YOvPmlNMA7rqVzHCgAyrwXB85LdDgc3gs4VsvGSEKck4Y33+n
 YHEKL46fih6aXyqy0dlrCTHulnwVechZ/uYQIW5zHoQ0GPHdvk2Q7X0JQ00C2PwpkUfLcG5c
 v/bmzzlWlZatnp8KkblE6wxchEKKCA==
 GUHS841119G88 08/05/2024 06:35:17 p. m.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 MHZpFmeOmEge1UVI6XDhtFzLXiyuWZFxtKA51QDSxxJtkB1Tx3/umv/XDwrMQiwGdc0Ky5CFuYZJUKWP
 G+EnnUcc7FDtL+fa94/5KGVgRGFTSDaa5NCDW24+6vKIB9SMG77JZb2W3LxJRJ5S3zUOgoPryQ
 ZHMnqAw1ZDmoV9UXfZdU5N9eMy0/GESm2WGI3sUQVunGvO9MzQfNcln0vKuzuxTO/EgwhK08RfB
 HmVYTNzjKc/Um895+aG/MNGZ2RP4kTNPehaelo8r9rXpYQuAx3RrYbY98m8c87fJYRD7l7LyZ/
 sJ43Is/tu7YcmOx22MMYnggg2Jvr+2w==
 SOGC640908PE3 08/05/2024 03:18:26 p. m.